

ESTRUTURA DO ROUPEIRO

Wardrobe Interior details | L'aménagement intérieur du placard

- 1** - Maleiro
Overhead storage shelf
Maroquinier
- 2** - Zona de roupas longas
Long hanging area
Zone de penderie pour vêtements longs
- 3** - Zona de roupas curtas
Short hanging area
Zone de penderie pour vêtements courtes
- 4** - Módulo de gavetas
Drawer module
Bloc tiroir
- 5** - Zona de Camisolas | Toalhas
Folded clothes area
Zone de linge plié
- 6** - Zona de Sapatos
Shoe storage
Zone chaussures
- 7** - Varão de suporte
Hanging rail
Barre de penderie



ESPECIFICAÇÕES STANDARD

STANDARD SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS STANDARD

Interior (ilhargas e prateleira) em melamina de 19mm e de 10 mm nas costas.

Vertical panels and shelves in 19 mm melamine panel and 10 mm back panel.

Intérieur (Colonnes et tablettes) en mélaminé de 19mm et le panneau arrière en 10 mm.

Sistema de fixação por cavilha e parafuso ou sistema mini fix.

Bolt and screw fixing system or mini fix system.

Système de fixation par boulon et vis ou par système mini fix.

Ilhargas com multi furação para a montagem das prateleiras na posição mais adequada.

Predrilled vertical panels for personalized shelf placement.

Panneau pré percé pour un aménagement à souhait.

Suporte de prateleira metálico.

Metal shelf support.

Support d'étagère métallique.

Bloco de gavetas com corrediças ocultas soft close de extração parcial.

Soft close drawer block with hidden partial extension slides.

Bloc tiroir avec coulisses invisibles à sortie partielle soft close.

Varão em alumínio anodizado com os respectivos suportes de fixação.

Anodized aluminum rod with fixing brackets.

Barre penderie en aluminium anodisé avec fixation latéral.

Portas com sistema soft close.

Doors with soft close system.

Portes avec système soft close.

Guarnições de acabamento 70mm.

70mm finishing architraves.

Contre-chambranles de finition de 70 mm.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

USE RECOMMENDATIONS | RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

(PT)

Para obter o maior rendimento de espaço possível no seu roupeiro, é necessário ter em conta algumas recomendações de organização. Cada módulo deve conter três a quatro zonas de arrumação e estas devem ser utilizadas da forma mais viável e funcional possível.

Toda a construção do roupeiro pode ser feita à medida e a GS CONCEPT coloca à sua disposição inúmeras tipologias, ferragens e complementos para conseguir a perfeita disposição e ergonomia.

(EN)

To get the most storage space possible in your wardrobe or closet, you need to consider some organizational recommendations. Each module should contain 3 or 4 storage areas and should be used in the most clever and functional way possible.

The entire construction of the wardrobe can be custom made and GS CONCEPT offers many different module design types, hardware and accessories to grant you the best storage solution.

(FR)

Pour optimiser l'espace et la capacité de rangement dans votre placard, il faut considérer certains conseils d'aménagement. Chaque module devrait contenir 3 à 4 zones de rangement et doit être utilisé de la manière la plus astuce et fonctionnelle possible.

Toute la structure du placard peut être faite sur mesure et GS CONCEPT met à votre disposition des nombreux types des modules, matériaux et accessoires pour obtenir l'aménagement parfait.

RECOMENDAÇÕES

■ Zona 1

(Desde o solo até 600mm de altura): Ideal para colocar objetos pesados e volumosos. Também é indicada para módulos de gavetas com corredeiras.

■ Zona 2

(600- 1900mm de altura): Pode colocar todo o tipo de arrumação, especialmente os elementos que necessita com maior frequência, devido ao seu fácil acesso.

■ Zona 3

(1900 – 2600mm de altura): Evite colocar objetos demasiado pesados e que necessita aceder frequentemente.

Recommendations

Section 1

(From the floor to 600 mm height): Ideal for placing heavy and bulky objects. Also, suitable for drawer modules.

Section 2

(600 – 1900 mm height): For all types of storage, especially the elements you need on a daily basis.

Section 3

(1900 – 2600 mm height): Perfect for seasonable clothes storage. Avoid placing heavy objects and of frequent use.

Recommendations

Zone 1

(Entre le sol et 600 mm d'hauteur): Idéal pour ranger des objets lourds et volumineux ou pour bloc tiroirs.

Zone 2

(600 – 1900 mm d'hauteur): Pour tous les types de rangements, en particulier les éléments utilisés quotidiennement.

Zone 3

(1900 – 2600 mm d'hauteur): Pour des vêtements et de linge hors saison. Évitez de ranger des objets trop lourds et d'utilisation fréquente.

Legenda | Legend | Légende

■ 3 Uso pontual

Infrequent use
Utilisation peu fréquent

■ 2 Uso frequente

Frequent use
Utilization fréquent

■ 1 Uso pontual

Infrequent use
Utilisation peu fréquent



SISTEMAS DE ABERTURA

OPENING OPTIONS | OPTIONS D'OUVERTURE

PORTA DE CORRER | Sliding door | Porte Coulissante



Outros sistemas de abertura disponíveis.
Other opening systems available.
Autres systèmes d'ouverture disponibles.

PORTA BATENTE | Hinged door | Porte battante




TIPOLOGIAS DE PORTA

DOOR TYPOLOGIES | TYPOLOGIES DE PORTE

Porta batente


Hinged door | Porte battante



* Apenas espelho e vidro lacado.
Only mirror and lacquered glass.
Seulement miroir et verre laqué.


Porta de correr

Sliding door | Porte coulissante



OPÇÕES DE GAVETAS

DRAWER OPTIONS | OPTIONS DE TIROIR



ACABAMENTO INTERIOR

INTERIOR FINISH | FINITION INTÉRIEURE



Linho Branco
White linen
Lin blanc



Tessuto - Poro Textil
Tessuto - Textile pore
Tessuto - Pore textile



Linho Cancun - Poro Textil
Cancun linen - Textile pore
Lin cancun - Pore textile




Roble Trigo
Wheat oak
Blé chêne

ACABAMENTO EXTERIOR

COLOR OPTIONS | OPTIONS DE COULEUR

CORES DA MADEIRA | Wood colors | Couleurs de bois PB1 | PC1 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6



LACADO | Lacquered | Laqué PB1 | PC1 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6




VINYL TOUCH |


PB1 | PC1 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6



GLASS | PB2 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6




VINYL NATUR |




OPÇÕES DECORATIVAS

DECORATIVE OPTIONS | OPTIONS DÉCORATIVES

CORES METÁLICAS | Metallic colors | Couleurs métalliques



TIPO DE FRISO | Trim options | Options des frises



CORES DE FRISO | Trim colors | Couleurs des frises




PORMENORES TÉCNICOS


TECHNICAL DETAILS | DÉTAILS TECHNIQUES

PORTA DE CORRER


Sliding door
Porte coulissante



CALHA | Track | Rail




VISÍVEL
Visible




OCULTA
Hidden
Caché


TOPO | Top



GOLA
Built in Frame
Avec retour




TETO
Ceiling
Plafond




TETO LIVRE
Free ceiling
Sans plafond

BASE | Base | base




COM PÉ NIVELADOR
with adjustable foot
Avec pied réglable




COM RÉGUA
With plank
Avec tasseau


LATERAL | Side | Latéral




GOLA
Built in Frame
Avec retour



PAREDE
Wall
Mur




EXTERIOR
Exposed end panel
En applique




COM REMATE
With trim
Avec cadre

PORTA BATENTE


Hinged door
Porte battante




TOPO | Top



GOLA
Built in Frame
Avec retour




TETO
Ceiling
Plafond




TETO LIVRE
Free ceiling
Sans plafond

BASE | Base | Base




COM PÉ NIVELADOR
with adjustable foot
Avec pied réglable




COM RÉGUA
With plank
Avec tasseau


LATERAL | Side | Latéral




GOLA
Built in Frame
Avec retour




PAREDE
Wall
Mur



EXTERIOR
Exposed end panel
En applique
















COM REMATE
With trim
Avec cadre

















SEM REMATE
Without trim
Sans cadre

PORTA DE CORRER | *Sliding door* | *Porte coulissante*

CÁLCULO LARGURA DO VÃO <i>Clear Width calculation</i> <i>Calcul de la Largeur libre</i>		
TIPO DE ACABAMENTO <i>Finishing type</i> <i>Type de finition</i>		
GOLA GOLA <i>Frame Frame</i> <i>Retour Retour</i>		LT-50 
PAREDE GOLA <i>Wall Frame</i> <i>Mur Retour</i>		LT-95 
PAREDE PAREDE <i>Wall Wall</i> <i>Mur Mur</i>		LT-140 
EXTERIOR 2 Exposed end panels <i>En applique</i>		— 
COM REMATE <i>With trim</i> <i>Avec cadre</i>		LT-10 

GUARNIÇÃO <i>Architrave</i> <i>Contre-chambranle</i>

CÁLCULO PROFUNDIDADE <i>Depth on site calculation</i> <i>Calcul de la Profondeur</i>
  <p>PT em obra-94mm (PT) Total Depth on site- 94mm (PT) Profondeur Totale sur le site- 94mm</p>

CÁLCULO ALTURA DO VÃO | *Clear Height calculation* | *Calcul de la hauteur libre*

		TIPO DE APLICAÇÃO <i>Application types</i> <i>Type d'application</i>	
		COM PÉ NIVELADOR <i>with adjustable foot</i> <i>Avec pied réglable</i>	COM RÉGUA <i>With plank</i> <i>Avec tasseau</i>
CALHA <i>Track</i> <i>Rail</i>	ACABAMENTO <i>Finishing</i> <i>Finition</i>		
VISÍVEL Visible 	GOLA Built in Frame <i>Avec retour</i>	HT-104 	HT-56 
	TETO Ceiling <i>Plafond</i>	HT-140 	HT-92 
	TETO LIVRE Free ceiling <i>Sans plafond</i>	— 	— 
OCULTA Hidden <i>Caché</i> 	GOLA Built in Frame <i>Avec retour</i>	HT-94 	HT-46 
	TETO Ceiling <i>Plafond</i>	HT-150 	HT-102 
	TETO LIVRE Free ceiling <i>Sans plafond</i>	— 	— 

















* Aconselhamos a aplicação de isolamento na base assente em régua.

We advise installing insulation between the base with plank and the floor. | Nous recommandons la pose d'un isolation entre la base avec tasseau et le sol.

PORTA BATENTE | Hinged door | Porte battante

CÁLCULO LARGURA DO VÃO Clear Width calculation Calcul de la Largeur libre		
TIPO DE ACABAMENTO Finishing type TYPE DE FINITION		
GOLA GOLA Frame Frame Retour Retour		LT-50
PAREDE GOLA Wall Frame Mur Retour		LT-95
PAREDE PAREDE Wall Wall Mur Mur		LT-140
EXTERIOR 2 Exposed end panels En applique		—
COM REMATE With trim Avec cadre		LT-50
REIMATE EXTERIOR Trim 1 exposed end panel Avec cadre En applique		LT-25
SEM REMATE Without trim Sans cadre		LT-12


GUARNIÇÃO Architrave Contre-chambranle
CÁLCULO PROFUNDIDADE Depth on site calculation Calcul de la Profondeur
<p>PT em obra-17mm (PT) Total Depth on site- 17mm (PT) Profondeur Totale sur le site- 17mm</p>

CÁLCULO ALTURA DO VÃO Clear Height calculation Calcul de la hauteur libre			
<div></div>		TIPO DE APLICAÇÃO Application types Type d'application	
GUARNIÇÃO Architrave Contre-chambranles		COM PÉ NIVELADOR with adjustable foot Avec pied réglable <div></div>	COM RÉGUA With plank Avec tasseau <div></div>
<div></div>	GOLA Built in Frame Avec retour	HT-94 <div></div>	HT-46 <div></div>
	TETO Ceiling Plafond	HT-140 <div></div>	HT-82 <div></div>
	TETO LIVRE Free ceiling Sans plafond	————— <div></div>	————— <div></div>


* Aconselhamos a aplicação de isolamento na base assente em régua.

We advise installing insulation between the base with plank and the floor. | Nous recommandons la pose d'un isolation entre la base avec tasseau et le sol.


SÉRIE 1




SÉRIE 2




SÉRIE 3




SÉRIE 4



SÉRIE 5



SÉRIE CANTO



SÉRIE CLOSET

