

# PORTE + HABILLAGE (BATTANTE)

## Gamme VINYL

### DESCRIPTION GÉNÉRAL

Porte et habillage mécanisé, prêt à installer sur chantier.  
Exclusive pour la décoration intérieure.

### COMPOSITION DU PRODUIT:

#### PORTE

- Structure périmétrale en bois de densité moyenne.
- Intérieur en nid d'abeille ou en aggloméré avec des caractéristiques selon la norme EN 13986.
- Face de panneaux de fibres de bois (MDF) 5 | 7 mm - EN 13986.
- Bord en PVC.
- Épaisseur: 35 | 40 | 45 mm



Profil alvéolaire (standard)



Aggloméré

#### HABILLAGE

- Contre-plaqué de 30 mm d'épaisseur, selon la norme - EN 13986.
- Contre-chambranles verticaux en 70x14 mm et horizontaux en 70x12 mm en contreplaqué avec réglage.
- Il inclut des joints pour étanchéité acoustique et des supports de fixation pour la mitre de l'habillage.


#### REVÊTEMENT

- Feuille de vinyle des gammes VINYL TOUCH et VINYL NATUR.




### TYPE D'OUVERTURE

#### Kit gauche



#### Kit droit



### CERTIFICATIONS | OPTIONS DE PERFORMANCE



Essai acoustique selon la norme ISO 10140.  
Classification acoustique selon la norme ISO 717-1.

L'assemblage de la porte, de l'habillage et des accessoires avec ces spécifications est adapté aux espaces où l'isolation acoustique est une condition essentielle. La réduction du bruit provient des caractéristiques de construction de la porte avec des propriétés acoustiques spéciales, particulièrement l'âme d'aggloméré et le profile périmétral autour de l'habillage, ce qui permet l'isolation acoustique à 37dB. Cette solution est parfaitement adaptée aux maisons, aux bureaux ou aux hôtels.

D'autres options de performance des portes est le coupe-feu avec la classe de résistance au feu de 30 ou 60 minutes.

### COULEURS




Blanc  
Artic


Blanc  
Perle




Moldau  
Acacia



Orme  
Foncé



Chêne  
Plomb



Chêne  
Brun



Argente  
Light



Chêne  
Antiqua

vinyl  
**touch**



Chêne  
Naturel



Orme  
Gris



Concrete



Chêne  
Savannah



Orme  
Taupe




Noyer  
Cacao

vinyl  
**natur**

Les couleurs sont simplement des exemples, peuvent présenter des différences de couleur ou la finition originale.

## PLAN TECHNIQUE




Dimensions en millimètres


A= Largeur d'encombrement  
B= Hauteur d'encombrement  
C= Hauteur libre  
E= Épaisseur  
H= Hauteur de porte  
L= Largeur de porte

Coupe verticale

Coupe horizontale



## OPTIONS D'OUVERTURE VERRE






## SERRURES | CHARNIÈRES OPTIONS

### STANDARD | Kit de quincaillerie




Serrure à loquet  
Charnières standard

Application:  
Habillage en bois



C/ afinação



IS Acier inoxydable satiné IP Acier inoxydable poli CS Chromé satiné NS Nickel satiné SI Similar inoxydable

Clé

Cylindre





WC Bouton 6X6

**STANDARD PLUS | Kit de quincaillerie**



**Serrure magnétique  
Charnières standard**

Application:  
Habillage en bois



**PREMIUM | Kit de quincaillerie**



**Serrure magnétique  
Charnières invisible**

Application:  
Habillage en bois et en aluminium

