


SÉRIE ALUMÍNIO SPC | SPC Aluminium Serie | Serie Aluminium SPC

PERFIL DE TRANSIÇÃO
Transition profile | Profil de transition



Ref: 43.0102.004

25mm




Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

AN SPC PVC

10 Uni.

PERFIL TERMINAL
Edge profile | Profil d'arrêt



Ref: 43.0201.002

20mm




Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

AN SPC PVC

10 Uni.

PERFIL DESNÍVEL
Adaptation profile | Profil d'adaptation



Ref: 43.0302.004

34mm




Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

AN SPC PVC

10 Uni.

Para a aplicação com o pavimento SPC | SOLID CLICK ACOUSTIC utilizar o Perfil de Desnível 46 mm (Ref: 43.0302.001 - Pág. 47)
- For SOLID CLICK ACOUSTIC | SPC flooring installation, use the 46 mm Adaptation profile (Ref: 43.0302.001- Page 47)
- Pour application avec revêtement de sol SPC | SOLID CLICK ACOUSTIC, utilisez le Profil d'adaptation 46 mm (Réf. : 43.0302.001- Page 47)

BASE ALUMÍNIO
Aluminium base | Base en aluminium



Ref: 43.0602.003

Para pavimentos de 5 a 7,5 mm
For floorings from 5 to 7,5 mm
Pour des sols de 5 à 7,5 mm

Ref: 43.0602.004

Para pavimentos de 8,5 a 10 mm
For floorings from 8,5 to 10 mm
Pour des sols de 8,5 à 10 mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

AB

10 Uni.


Os perfis de remate em alumínio foram desenvolvidos para possibilitar uma transição perfeita entre as juntas no pavimento. Proporcionam um encaixe perfeito e um resultado final esteticamente atrativo. Acabamento em alumínio ou revestimento com lâminas decorativas nas cores e padrões das gamas de pavimento SOLID CLICK SPC.

(EN)- The aluminum finishing profiles have been developed to enable a seamless transition between the joints of the flooring. They provide a perfect fit and a very attractive aesthetical result. In anodized aluminum finish or coated in the same decors and patterns of the SOLID CLICK SPC flooring ranges.

(FR)- Les profils de finition de l'aluminium ont été développés pour permettre une transition parfaite entre les joints du parquet. L'ajustement parfait permet un résultat final esthétiquement attrayant. Finition en aluminium ou en revêtement avec des couleurs et des motifs de SOLID CLICK SPC gammes de revêtements de sol.

SÉRIE ALUMÍNIO COM BASE PVC | PVC Base - Aluminium Serie | Serie Aluminium avec base en PVC

PERFIL DE TRANSIÇÃO
Transition profile | Profil de transition



Ref: 43.0102.001

34mm


Para pavimentos até 10 mm
For floorings until 10 mm
Pour des sols jusqu'à 10 mm

AN PVC

10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

PERFIL DE TRANSIÇÃO
Transition profile | Profil de transition



Ref: 43.0102.002

36mm


Para pavimentos até 10 mm
For floorings until 10 mm
Pour des sols jusqu'à 10 mm

AN PVC

10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

PERFIL DESNÍVEL
Adaptation profile | Profil d'adaptation



Ref: 43.0302.001

46mm


Para pavimentos até 10 mm
For floorings until 10 mm
Pour des sols jusqu'à 10 mm

AN PVC

10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

PERFIL DESNÍVEL
Adaptation profile | Profil d'adaptation



Ref: 43.0302.002

48mm


Para pavimentos até 12 mm
For floorings until 12 mm
Pour des sols jusqu'à 12 mm

AN PVC

10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

PERFIL DESNÍVEL
Adaptation profile | Profil d'adaptation



Ref: 43.0302.003

52mm


Para pavimentos até 16 mm
For floorings until 16 mm
Pour des sols jusqu'à 16 mm

AN PVC

10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

PERFIL TERMINAL
Edge profile | Profil d'arrêt



Ref: 43.0201.001

26 mm

Para pavimentos até 10 mm
For floorings until 10mm
Pour des sols jusqu'à 10 mm




10 Uni.

Consultar disponibilidade para a gama SPC | Check availability for the SPC color range | Vérifiez la disponibilité de la gamme de couleurs SPC

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

PERFIL RAMPA
Ramp profile | Profil de rampe



Ref: 43.0402.001

47 mm

Para pavimentos até 8 mm
For floorings until 8 mm
Pour des sols jusqu'à 8 mm



10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm


ESPECIFICAÇÕES | SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS

Liga Alumínio EN AW- 6030 / 6060 (AL MG SI) T5/6 EN 573-3 e EN 755-2
Aluminum Alloy: EN AW- 6030 / 6060 (AL MG SI) T5/6 EN 573-3 e EN 755-2
Alliage d'aluminium: EN AW- 6030 / 6060 (AL MG SI) T5/6 EN 573-3 e EN 755-2

Base necessária para a instalação
Base required for installation
Base nécessaire pour la pose

SÉRIE PERFIL E BASE PVC | Profile Serie and PVC Base | Serie Profil et base en PVC

PERFIL DE TRANSIÇÃO
Transition profile | Profil de transition



Ref: 43.0102.003

35 mm


Para pavimentos até 10 mm
For floorings until 10 mm
Pour des sols jusqu'à 10 mm



10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

BASE PVC
PVC Base | Base en PVC



Ref: 43.0601.001

7- 12 mm


Para pavimentos até 12 mm
For floorings until 12 mm
Pour des sols jusqu'à 12 mm



10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

BASE PVC
PVC Base | Base en PVC



Ref: 43.0601.002

14- 16 mm

Para pavimentos até 16 mm
For floorings until 16 mm
Pour des sols jusqu'à 16 mm



10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm



Consultar os acabamentos disponíveis nas páginas 58 e 59.
Consult the available finishes on pages 58 and 59.
Consultez les finitions disponibles aux pages 58 et 59.




Alumínio anodizado
Natural aluminium
Aluminium naturel

Dimensões em milímetros
Dimensions in millimeters
Dimensions en millimètres

SÉRIE ALUMÍNIO TAPIT | Aluminium Tapit Serie | Serie Aluminium Tapit

PERFIL DE TRANSIÇÃO
Transition profile | Profil de transition



Ref: 43.0101.001

30mm

Fixação por parafuso tapit
Nail anchor fixing
Fixation par Cheville invisible




10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Produto a descontinuar | Product to be discontinued | Produit à arrêter

PERFIL DE TRANSIÇÃO
Transition profile | Profil de transition



Ref: 43.0101.002

35mm

Fixação por parafuso tapit
Nail anchor fixing
Fixation par Cheville invisible



10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Produto a descontinuar | Product to be discontinued | Produit à arrêter

SÉRIE ALUMÍNIO TAPIT Inclui 9 parafusos tapit de 6,45 mm.

Aluminium Tapit Serie includes 9 6,45 mm nail anchors.
Serie Aluminium Tapit inclus 9 chevilles invisibles de 6,45 mm.

ESPECIFICAÇÕES | SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS


Liga Alumínio EN AW- 6030 / 6060 (AL MG SI) T5/6 EN 573-3 e EN 755-2

Aluminum Alloy: EN AW- 6030 / 6060 (AL MG SI) T5/6 EN 573-3 e EN 755-2

Alliage d'aluminium: EN AW- 6030 / 6060 (AL MG SI) T5/6 EN 573-3 e EN 755-2

SÉRIE ALUMÍNIO BASE ALUMÍNIO | Aluminium serie with aluminium base | Serie Aluminium avec base en aluminium

PERFIL DE ESCADA
Stair profile | Nez de marche



Ref: 43.0502.001

25 mm


Base necessária para a instalação
Base required for installation
Base nécessaire pour la pose



10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

BASE DE FIXAÇÃO
Fixation base | Base de fixation



Ref: 43.0602.001

7- 12 mm


Para pavimentos de 7 a 12 mm
For floorings from 7 to 12 mm
Pour lames de 7 à 12 mm



10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

BASE DE FIXAÇÃO
Fixation base | Base de fixation



Ref: 43.0602.002

12- 15 mm

Para pavimentos de 12 a 15 mm
For floorings from 12 to 15 mm
Pour lames de 12 à 15 mm




10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

SÉRIE ALUMÍNIO TERMINAL | Aluminium End Profile Serie | Serie Aluminium Finition Profils

PERFIL TERMINAL
Edge profile | Profil d'arrêt



Ref: 43.0202.001

8- 13 mm


Para pavimentos até 8 mm
For floorings until 8 mm
Pour des sols jusqu'à 8 mm



10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

PERFIL TERMINAL
Edge profile | Profil d'arrêt



Ref: 43.0202.002

8- 20 mm


Para pavimentos até 8 mm
For floorings until 8 mm
Pour des sols jusqu'à 8 mm



10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

PERFIL TERMINAL
Edge profile | Profil d'arrêt



Ref: 43.0202.003

10- 13 mm


Para pavimentos até 10 mm
For floorings until 10 mm
Pour des sols jusqu'à 10 mm



10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

PERFIL TERMINAL
Edge profile | Profil d'arrêt



Ref: 43.0202.004

10- 20 mm

Para pavimentos até 10 mm
For floorings until 10 mm
Pour des sols jusqu'à 10 mm



10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

ESPECIFICAÇÕES | SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS










Liga Alumínio EN AW- 6030 / 6060 (AL MG SI) T5/6 EN 573-3 e EN 755-2

Aluminum Alloy: EN AW- 6030 / 6060 (AL MG SI) T5/6 EN 573-3 e EN 755-2 | Alliage d'aluminium: EN AW- 6030 / 6060 (AL MG SI) T5/6 EN 573-3 e EN 755-2



GAMA Gamma Gamme	RODAPÉS Skirtings Plinthes		PERFIS DE REMATE Aluminium Profiles Profils en aluminium					
	WPC WPC	SPC SPC	Alumínio c/ base PVC Aluminium w/ PVC base Aluminium av/ base PVC	Perfil e base PVC Profile and PVC base Profil et base PVC	Tapit Nail anchor Cheville	Terminal End Profile Finition	Base alumínio Aluminium base Base aluminium	
	Pag.49	Pag.51	Pag.52	Pag.53	Pag.54	Pag.55	Pag.54	

PVC PVC | PVC | PVC

	Carvalho Branco White Oak Chêne Blanc	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
	Carvalho Reconst. Rebuilt Oak Chêne Reconst.	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
	Cerejeira Cherry Cerisier	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
	Faia Vaporizada Streamed beech Hêtre étuvé	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
	Mogno Mahogany Acajou	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
	Nogueira Walnut Noyer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sucupira Sucupira	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
	Teka Teak Teck	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
	Wengue Wenge Wenge	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓

VINIL VINIL | Vinyl | Vinyile

	Branco Artic Artic White Blanc Artic	✓	—	—	—	—	—	—
	Branco Pérola Pearl White Blanc Perla	✓	—	—	—	—	—	—
	Moldau Acacia Moldau Acacia	✓	—	—	—	—	—	—
	Carvalho Antiqua Antiqua Oak Chêne Antiqua	✓	—	—	—	—	—	—
	Olmo Escuro Dark Elm Orme Foncé	✓	—	—	—	—	—	—
	Carvalho Plomo Plomb Oak Chêne Plomb	✓	—	—	—	—	—	—
	Carvalho Brown Brown Oak Chêne Brun	✓	—	—	—	—	—	—
	Light Grey Light Grey	✓	—	—	—	—	—	—
	Dark Grey Dark Grey Gris Foncé	✓	—	—	—	—	—	—
	Carvalho Natural Natural Oak Chêne Natural	✓	—	—	—	—	—	—
	Carvalho Savannah Savannah Oak C. Savannah	✓	—	—	—	—	—	—
	Nogueira Cacao Cacao Walnut Noyer Cacao	✓	—	—	—	—	—	—
	Concrete Concrete Béton	✓	—	—	—	—	—	—
	Olmo Taupe Taupe Elm Orme Taupe	✓	—	—	—	—	—	—
	Olmo Gris Grey Elm Orme Gris	✓	—	—	—	—	—	—
	Chestnut Bleached	✓	—	—	—	—	—	—
	Chestnut Marron	✓	—	—	—	—	—	—
	Olive	✓	—	—	—	—	—	—
	Nogueira Caramelo	✓	—	—	—	—	—	—




















A reprodução de cores é meramente ilustrativa podendo variar a sua tonalidade para a amostra física do produto.

(EN) The color reproduction is merely illustrative and its tone may vary from the real product. (FR) La reproduction des couleurs est simplement illustrative et son ton peut varier du le produit réel.



GAMA Gamma Gamme DECOR- SPC SPC Decor Decor- SPC	RODAPÉS Skirtings Plinthes	PERFIS DE REMATE Aluminium Profiles Profils en aluminium					
	WPC WPC Pag.49	SPC SPC Pag.51	Alumínio c/ base PVC Aluminium w/ PVC base Aluminium av/ base PVC Pag.52	Perfil e base PVC Profile and PVC base Profil et base PVC Pag.53	Tapit Nail anchor Cheville Pag.54	Terminal End Profile Finition Pag.55	Base alumínio Aluminium base Base aluminium Pag.54

SPC | SPC | SPC | SPC







SOLID CLICK XL

	Vanilla Oak	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Pearl Oak	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Iron Oak	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Nature Oak	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Honey Oak	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Arizona Oak	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Smoked Oak	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Graphite Oak	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Harvest Oak	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Arabian Oak	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Castle Oak	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Ivory Oak	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Riga Amber	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Riga Terracota	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Coyote Oak	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Barley Oak	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Havana Oak	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Dakota Oak	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Signature Oak	✓	✓	✓	—	—	—	—

ESSENCE | ACOUSTIC

	Mystic Oak	—	—	—	—	—	—	—
	Forest Oak	✓	✓	✓	—	—	—	—
	Bohemian Walnut	✓	✓	✓	—	—	—	—

STONE

	Stonecrete	—	—	—	—	—	—	—
	Noble Marble	—	—	—	—	—	—	—
	Callacatta Praliné	—	—	—	—	—	—	—
	Decor Branco White Decor Decor Blanc	✓	—	—	—	—	—	—
	Lacado Branco White Lacquered Laqué blanc	✓	—	—	—	—	—	—
	Alumínio anodizado Anodized alum. Alum. anodisé	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓